



COVID-19

Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya traducido todo el contenido.

Prueba de infección actual

Actualizado el 3 de mayo del 2022

 **Pruebas gratuitas de COVID-19 para hacerse en casa:** [Solicite 4 pruebas de detección en forma gratuita para usarlas cuando las necesite.](#)

Prueba virales para detectar una infección en curso

- A viral test checks specimens from your nose or your mouth to find out **if you are currently infected** with the virus that causes COVID-19.
- Viral tests **do not** detect antibodies which would suggest a [previous infection](#) y tampoco miden su nivel de inmunidad.
- Las pruebas virales se pueden realizar en un laboratorio, en un sitio de pruebas, [en casa o en cualquier otro lugar](#).

Sepa qué hacer si su [prueba da positivo](#) o si su [prueba da negativo](#).

Tipos de pruebas virales

- **Laboratory and Rapid Point-of-Care** tests are performed in Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)-certified facilities to ensure quality of testing.
 - Las pruebas de laboratorio pueden demorar unos días e incluyen las pruebas de RT-"PCR" y otros tipos de pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT, por sus siglas en inglés).
 - Rapid Point-of-Care tests can be performed in minutes and can include antigen tests, some NAATs, and [other tests](#).
- **Self-Tests** are rapid tests that can be taken at home or anywhere as long as the instructions are followed.

Obtenga más información sobre los [tipos de pruebas de detección del COVID-19](#).

Cuándo hacerse una prueba de detección

Analice los siguientes escenarios para determinar cuándo hacerse la prueba de detección. Si tuvo COVID-19 en los últimos 90 días y se ha recuperado, no necesita hacerse una prueba a menos que tenga nuevos síntomas. Si presenta síntomas nuevos, [aíslese](#) de inmediato y hágase una prueba de detección. Siga quedándose en su casa hasta conocer los resultados. Use una mascarilla bien ajustada cuando está con otras personas.

PASO 1 ¿Tiene los síntomas del COVID-19?

Sí: hágase una prueba de inmediato. Siga la [guía de cuarentena](#) mientras espera los resultados.

NO: vea el paso 2.

PASO

2

¿Ha estado expuesto a un contacto cercano con COVID-19?

SÍ: hágase una prueba de detección al menos 5 días después de la exposición. Siga la [guía de cuarentena](#) mientras espera para realizarse la prueba.

NO: vea el paso 3.

PASO

3

Debe hacerse la prueba de detección para...

Viajar

Fuera de los Estados Unidos:

- [Todos los viajeros:](#) siga los requisitos de su lugar de destino.
- Si no está al día con sus vacunas, hágase la prueba de detección antes de viajar lo más próximo a la fecha de partida (no más de 3 días).

A los Estados Unidos:

- [Pasajeros aéreos \(de 2 años de edad o más\):](#) antes de abordar un avión con destino a los Estados Unidos, **debe** mostrar una constancia del resultado negativo de la prueba de detección del COVID-19 que ha sido realizada hace no más de 1 día antes de viajar o una documentación de recuperación del COVID-19 en los últimos 90 días. [Los extranjeros](#) tienen un requisito adicional de constancia de vacunación contra el COVID-19.
- Todos los viajeros: hágase la prueba de detección 3 a 5 días después de su arribo a los Estados Unidos.

En los Estados Unidos:

- [Todos los viajeros:](#) siga todas las recomendaciones y requisitos de salud estatales, tribales, locales y territoriales en su lugar de destino.
- Si no está al día con sus vacunas, hágase la prueba de detección antes de viajar lo más próximo a la fecha de partida (no más de 3 días) y 3 a 5 días después de viajar.

IMPORTANTE: Los viajes en cruceros tienen guías diferentes. Vea [Viajes en crucero durante el COVID-19](#).

[Más información sobre viajes >](#)

Trabajo o escuela

Participe en un programa de evaluación según lo exija y/o recomiende el lugar de trabajo o escuela.

[Más información sobre lugares de trabajo >](#)

[Más información sobre escuelas >](#)

Un próximo evento o reunión

- Hágase una prueba de detección lo más próximo a la fecha del evento y reduzca el riesgo de propagación del COVID-19.
- Las [autopruebas](#) son una de las muchas opciones para detectar el virus que causa el COVID-19 y pueden ser más convenientes que las pruebas de laboratorio y las pruebas en el punto de atención.

[Más información sobre autopruebas >](#)



Herramienta para la realización de pruebas virales del COVID-19

Esta herramienta le ayudará a comprender las opciones disponibles para la realización de pruebas de detección del COVID-19.

Comience

[Acerca de la herramienta](#)

¿Dónde puedo hacerme una prueba de detección?

Visite el sitio web de su departamento de salud [estatal](#), [tribal](#), [local](#) o [territorial](#) para obtener la información local más actualizada acerca de las pruebas de detección.

Pruebas de laboratorio o pruebas rápidas en el punto de atención

- En muchas farmacias y centros comunitarios se realizan pruebas de detección del COVID-19 en forma gratuita. Visite el sitio web de los [centros comunitarios de pruebas de detección](#) o del programa [Aumento del Acceso Comunitario a las Pruebas \(ICATT\)](#) para encontrar los sitios de realización de pruebas de detección en su área.

Autopruebas

- Solicite pruebas gratis** en [COVIDtests.gov](#). Las pruebas gratis también están disponibles a través de los [departamentos de salud locales](#).
- Compre pruebas** en línea o en farmacias y tiendas minoristas. Los seguros de salud privados podrían reembolsarle el costo de compra de las autopruebas. Visite el [sitio web de la FDA](#) para ver una lista de las pruebas de detección autorizadas.
- Si no puede obtener una autoprueba cuando la necesita, también podría **visitar un sitio de pruebas comunitario o llamar al departamento de salud local** para conocer más opciones.

Qué significan los resultados de las pruebas



SI SU PRUEBA ES

positiva

La prueba detectó el virus y **está infectado**.

- Quédese en casa por al menos 5 días y [aíslese](#) de las demás personas de su hogar.
- Informe a sus [contactos cercanos](#).
- Use una [mascarilla bien ajustada](#) al estar con otras personas. Si está disponible, se recomienda usar una mascarilla de respiración N95 o KN95.
- Esté atento a los [síntomas](#). Si tiene algún [signo de advertencia de emergencia](#), busque servicios médicos de emergencia de inmediato.
- Dígaselo a su proveedor de atención médica. Contáctelo lo antes posible si:
 - Sus síntomas empeoran.
 - Tiene mayores probabilidades de enfermarse gravemente porque es un [adulto mayor](#) o tiene una [afección subyacente](#). [Podría haber un tratamiento](#) disponible para usted.
 - Tiene preguntas sobre su aislamiento.



SI SU PRUEBA ES

negativa

La prueba no detectó el virus, **pero no descarta la infección.**

- Si obtiene un resultado negativo en la prueba de detección, pero tiene los síntomas del COVID-19:
 - Es posible que tenga COVID-19, pero se ha realizado la prueba antes de que el virus sea detectable, o quizás tenga otra enfermedad como la influenza.
 - Contacte a su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta acerca del resultado de su prueba, las recomendaciones para la cuarentena o el aislamiento, o sus síntomas, especialmente si se agravan.
- Si no tiene los síntomas del COVID-19, pero tuvo **contacto cercano** con alguien con COVID-19, y obtuvo un resultado negativo en la prueba de detección 5 días después de la exposición:
 - No se ha detectado el virus. Es probable que no esté infectado, pero no se puede descartar completamente una infección.
 - Siga la guía de los CDC para **la cuarentena y el aislamiento**, incluido el monitoreo de los síntomas y el uso de una mascarilla bien ajustada.
- Si no tiene los síntomas del COVID-19 y no ha tenido una exposición conocida a alguien con COVID-19:
 - No necesita hacer cuarentena.

Tome medidas para protegerse




Así el resultado de su prueba de detección de COVID-19 sea positivo o negativo, debe tomar medidas de prevención para **protegerse y proteger a los demás.**

Recursos adicionales

DON'T DELAY: TEST SOON AND TREAT EARLY

| COVID-19 |

If you are at high risk of getting very sick from COVID-19, and test positive, treatment may be available.



No se demore, hágase una prueba de detección para iniciar el tratamiento lo antes posible

Detalles del archivo: 361 KB, 1 página

[Ver PDF en inglés](#)



[Más idiomas](#)

Última actualización: 3 de may. del 2022